

## NEPTUNE LED

Luminarias para espacios húmedos

---

### Beneficios del producto

- Tapa de lámpara prismática que ofrece una luz libre de deslumbramiento

---

### Características del producto

- Luminarias de pared y techo
- Material de la carcasa: aluminio
- Resistencia a golpes: IK08
- Tornillos y pinzas de montaje fabricados en acero inoxidable
- Pinza antirrobo para el bloqueo de la pinza de montaje regular para evitar el desmontaje de la luminaria
- Tipo de protección: IP65



**IP 65**

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos				Datos técnicos de iluminación	
	Modo de funcionamiento	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Temperatura de color [AGMP]	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra	Ángulo de radiación	Simetría, primaria
NEPTUNE LED Large	N/A N/A	60 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 K	5800 lm	>80	haz ancho, 110 °	asimétrico
NEPTUNE LED Medium	N/A N/A	43 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 K	4000 lm	>80	haz ancho, 110 °	simétrico
NEPTUNE LED Small	N/A N/A	21 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 K	2000 lm	>80	haz ancho, 110 °	simétrico
—	Dimensiones y peso			Colores y materiales			Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida	Datos adicionales del producto	
	Largo	Ancho	Alto	Material del cuerpo	Material cobertura		Margen de temperatura ambiente	Duración	Equipado con lámpara	
NEPTUNE LED Large	1500 mm	80,0 mm	80,0 mm	aluminio	PC		-20...+40 °C	50000 h	Sí	
NEPTUNE LED Medium	1200 mm	80,0 mm	80,0 mm	aluminio	PC		-20...+40 °C	50000 h	Sí	
NEPTUNE LED Small	600,0 mm	80,0 mm	80,0 mm	aluminio	PC		-20...+40 °C	50000 h	Sí	
Descripción del producto	Capacidades					Certificados & Normas				
	Tipo de montaje	Regulable	Tipo de sujeción	Tipo de conexión		Tipo de protección	Tipo de protección	Clase protección IK (resistencia golpes)		
NEPTUNE LED Large	montaje en superficie/montaje suspendido	No	-	conector, 2 polos, zócalo incluido		SK II (a prueba de choques eléctricos)	IP65	IK08		

## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Capacidades					Certificados & Normas		
	Tipo de montaje	Regulable	Tipo de sujeción	Tipo de conexión	Tipo de protección	Tipo de protección	Clase protección IK (resistencia golpes)	
NEPTUNE LED Medium	montaje en superficie/montaje suspendido	No	-	conector, 2 polos, zócalo incluido	SK II (a prueba de choques eléctricos)	IP65	IK08	
NEPTUNE LED Small	montaje en superficie/montaje suspendido	No	-	conector, 2 polos, zócalo incluido	SK II (a prueba de choques eléctricos)	IP65	IK08	
<b>Categorías específicas del país</b>								
Descripción del producto	Referencia para pedido							
NEPTUNE LED Large	72048							
NEPTUNE LED Medium	72045							
NEPTUNE LED Small	72044 NEPTUNELE							

## Hoja de datos gama de productos

---

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.